

## Kondensator 12uF 450V do silników jednofazowych

---



**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

URZ3214

**Kod EAN:**


5901436755517

### Opis

---

#### Kondensator 12uF 450V do Silników Jednofazowych

Niezawodny kondensator o pojemności 12uF i napięciu roboczym do 450V, idealny do zastosowań w silnikach jednofazowych. Dzięki solidnej konstrukcji i doskonałym parametrom technicznym, sprawdzi się w szerokiej gamie urządzeń, takich jak lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywietrzniki oraz systemy klimatyzacyjne.



## Stabilne Działanie i Bezpieczeństwo

Kondensator charakteryzuje się wysoką stabilnością pojemnościową oraz dużą rezystancją izolacji, co zapewnia niezawodne działanie w różnych warunkach. Tolerancja pojemności wynosząca  $\pm 5\%$  i  $\pm 10\%$  gwarantuje precyzję i skuteczność, a trudnopalna obudowa z tworzywa spełniająca standardy UL 94 V-O dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

## Uniwersalne Zastosowanie i Łatwy Montaż

Zaprojektowany z myślą o wszechstronności, kondensator działa w szerokim zakresie napięć roboczych od 110V do 450V AC, co sprawia że jest kompatybilnym z różnymi urządzeniami i systemami. Cylindryczna obudowa oraz złącze kablowe ułatwiają montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, co jest szczególnie ważne w instalacjach przemysłowych i domowych.



## Odporność na Ekstremalne Warunki

Kondensator jest przystosowany do pracy w temperaturach od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+70^{\circ}\text{C}$ , co zapewnia jego niezawodność nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Klasa C/D zgodna z normą IEC60252 gwarantuje wysoką jakość i długą żywotność, co przekłada się na efektywność i stabilność pracy podłączonych urządzeń.

## Opis techniczny

---

Zastosowanie: lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywiewniki, klimatyzacja

Pojemność: 12 uF

Napięcie robocze: 110 V - 450 V AC

Tolerancja:  $\pm 5\%$ ,  $\pm 10\%$

Kształt zewnętrzny: UL 94 V-O, obudowa w kształcie walca z plastiku trudnopalnego

Klasa: C/D IEC60252  
Zakres temperatury: -40°C ~ 70°C  
Złącze: kabel  
Wymiary: 69 x 35 mm

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	<b>W001G001-A-10</b>

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.03 Kg	0.04 Kg	4.5 cm x 4.5 cm x 10 cm
kart.	100 szt.	8 Kg	9 Kg	23 cm x 46 cm x 22 cm
k.wew.	50 szt.	4 Kg	4.5 Kg	23 cm x 23 cm x 22 cm